



合肥工业大学


合肥工业大学产学研综合楼标识提升

2026.07.15

目录 CONTENT

1. 入口景观耐候钢板挂字
2. 城市道路指示牌
3. 入驻单位指示牌位置及样式
4. 建筑南北入口指示
6. 阳台防护栏及防护门
7. 室内标识标牌





字体：合工大字+黑体，材质：不锈钢

900mm 合肥工业大学 产学研综合楼

9.5m



02 城市道路指示牌



合肥工业大学


沿一环路指示牌位置



指示牌位置效果



03 入驻单位指示牌位置及样式



3.8 m

 合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	
F1	F11
F2 未来技术创新学院 ACADEMY OF INNOVATION FOR FUTURE TECHNOLOGY	F12 计算机与信息学院 School of Computer Science and Information Engineering
F3	F13 土木与水利工程学院 College of Civil Engineering
F4-F6 继续教育学院(教育培训中心)	F14 机械工程学院 School of Mechanical Engineering
F7-F8 聚变科学与工程学院 School of Fusion Science and Engineering	F15 电气与自动化工程学院 School of Electrical Engineering and Automation
F9 机械工程学院 School of Mechanical Engineering	F16-F17 合肥工业大学出版社有限责任公司
F10 汽车与交通工程学院 School of Automotive and Transportation Engineering	F18 资产经营有限公司

5 m

建筑北入口指示



红色钢板，后有钢框架支撑，字高1.35m，总长4m

建筑南入口指示




红色钢板，后有钢框架支撑，字高1.35m，总长4m

防护栏效果





防护栏



成品防盗防护网产品要求:

1. 边框骨架

材质: 加厚原生铝合金型材 (参照6063牌号)

规格: 25X25mm, 壁厚2.0mm

固定: 用304不锈钢膨胀螺栓 / 化学锚栓 直接锁在走廊墙体、梁柱上, 每2米左右加不锈钢U型螺栓加固

2. 钢丝网体

钢丝: 国标304不锈钢实心裸丝, 直径3.0mm, 不包尼龙, 单根承重 $\geq 105\text{kg}$

排布: 竖线间距60mm, 横线间距约800mm

加筋规则: 安装高度 $> 1.5\text{m}$ 时, 中间加一道横向拉紧钢丝; 高度再增加 50cm 再加一道

张拉: 所有钢丝高强度均匀绷紧, “成人两手正常力朝两边扒, 间距不能拉大到 10cm 以上”

3. 扣件收尾



十字卡扣、衔接件全用 304不锈钢, 铝框之间 4 颗螺丝固定

外层加铝合金盖板, 整体不破坏建筑外观

补充说明:

最薄弱处承受 水平推力 $\geq 1.5\text{ kN/m}$

石膏板封第十八层楼梯



因涉及消防设计及疏散问题，故本措施由物管公司负责安装，保证上部无人



大厅



电梯厅



办公区





材质工艺

尺 寸: 80x190cm

制作工艺：不锈钢烤漆面板+亚克力立体字（1和4层）
别的楼层文字丝印




正视图



侧视图

材质工艺

尺 寸：45x38cm
制作工艺：不锈钢烤漆面板
文字丝印



正视图



侧视图





效果图

材质工艺

尺 寸：30cmh

制作工艺：不锈钢烤漆面板

文字丝印



材质工艺

尺 寸：40X53cmh
制作工艺：不锈钢烤漆面板
文字丝印



正视图



侧视图






效果图

材质工艺

尺寸: 30x11cmh

制作工艺: 亚克力烤漆面板
文字丝印



正视图



侧视图




材质工艺

尺寸：30x70cmh

制作工艺：1.2mm不锈钢激光切割，折弯焊接立体成型，表面精品烤漆效果；
安装卡扣连接件，方便A字牌伸缩；
内容丝网印刷。



正视图




侧视图




材质工艺

尺 寸：30x11cmh

制作工艺：整体1.2mm不锈钢激光切割折弯焊接成型，内置铁艺骨结构，精品烤漆；
可拆卸下沉式烟缸；
logo及文字丝网印刷



俯视图



正视图





侧视图



效果图

材质工艺


尺 寸：26x12cm
制作工艺：不锈钢烤漆面板
文字丝印



材质工艺

尺寸: 20cmh

制作工艺: 亚克力烤漆面板
文字丝印



材质工艺

尺寸: 24x8cm

制作工艺: 亚克力烤漆面板
文字丝印

